

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA

Liceo delle scienze umane e liceo scientifico "S. Gregorčič"

Liceo classico "P. Trubar"

DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

Humanistični in znanstveni licej "S. Gregorčič"

Klasični licej "P. Trubar"

34170 GORIZIA – GORICA via/ul. Puccini, 14

tel./fax 0481 82123 C.F. 91021440317

e-mail: gois002002@istruzione.it pec: gois002002@pec.istruzione.it

www.solskicenter.net**SEZNAM PREVIDNOSTNIH STAVKOV IN STAVKOV O NEVARNOSTI***SPREJETI S SKLEPOM ZAVODEGA SVETA ŠT. 81 DNE 31.10.2017***PREVIDNOSTNI STAVKI**

PREVIDNOSTNI STAVKI – SPLOŠNO	
P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102	Hraniti izven dosega rok.
P103	Pred uporabo preberite etiketo.
PREVIDNOSTNI STAVKI - PREPREČEVANJE	
P201	Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202	Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P210	Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
P211	Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P220	Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov.
P221	Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi...
P222	Preprečiti stik z zrakom.
P223	Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.
P230	Hraniti prepojeno s/z...
P231	Hraniti v ustreznem inertnem plinu.
P232	Zaščititi pred vlago.
P233	Hraniti v tesno zaprti posodi.
P234	Hraniti samo v originalni posodi.
P235	Hraniti na hladnem.
P240	Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.
P241	Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/.../, odporno proti eksplozijam.
P242	Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
P243	Preprečiti statično naelektrenje.
P244	Preprečiti stik reduciranih ventilov z mastjo in oljem.
P250	Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/.../trenju.
P251	Posoda je pod tlakom ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna.
P260	Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
P261	Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
P262	Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P263	Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem.
P264	Po uporabi temeljito umiti ...

P270	Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P271	Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
P272	Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta
P273	Preprečiti sproščanje v okolje.
P280	Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P281	Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.
P282	Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči.
P283	Nositi negorljiva oblačila in oblačila, odporna proti ognju.
P284	Nositi opremo za zaščito dihal.
P285	Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
P231+P232	Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zaščititi pred vlago.
P235+P410	Hraniti na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo.
PREVIDNOSTNI STAVKI - ODZIV	
P301	PRI ZAUŽITJU
P302	PRI STIKU S KOŽO
P303	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi)
P304	PRI VDIHAVANJU
P305	PRI STIKU Z OČMI
P306	PRI STIKU Z OBLAČILI
P307	Pri izpostavljenosti
P308	Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti
P309	Pri izpostavljenosti ali slabemu počutju
P310	Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P311	Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P312	Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P313	Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P314	Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P315	Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P320	Posebno zdravljenje je nujno (glejte ... na tej etiketi).
P321	Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).
P322	Posebni ukrepi (glejte ... na tej etiketi).
P330	Izprati usta.
P331	NE izzvati bruhanja.
P332	Če nastopi draženje kože
P333	Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj
P334	Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P335	S krtačo odstraniti ravsute delce kože.
P336	Zamrznjene dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.
P337	Če draženje oči ne preneha
P338	Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P340	Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P341	Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P342	Pri respiratornih simptomih
P350	Nežno umiti z veliko mila in vode.
P351	Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
P352	Umiti z veliko mila in vode.
P353	Izprati kožo z vodo/prho.
P360	Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.
P361	Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila.

P362	Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
P363	Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
P370	Ob požaru
P371	Ob velikem požaru in velikih količinah
P372	nevarnost eksplozije ob požaru.
P373	NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.
P374	Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.
P375	Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.
P376	Zaustaviti puščanje, če je varno.
P377	Požar zaradi uhajanja plina Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P378	Za gašenje uporabiti ...
P380	Izprazniti območje.
P381	Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P390	Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.
P391	Prestreči razlito tekočino.
P301 + P310	PRI ZAUŽITJU takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301 + P312	PRI ZAUŽITJU ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P301 + P330 + P331	PRI ZAUŽITJU izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P302 + P334	PRI STIKU S KOŽO potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P302 + P350	PRI STIKU S KOŽO nežno umiti z veliko mila in vode
P302 + P352	PRI STIKU S KOŽO umiti z veliko mila in vode.
P303 + P361 + P353	PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi) takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
P304 + P340	PRI VDIHAVANJU prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki dihanje olajša
P304 + P341	PRI VDIHAVANJU pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
P305 + P351 + P338	PRI STIKU Z OČMI previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P306 + P360	PRI STIKU Z OBLAČILI takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil.
P307 + P311	Pri izpostavljenosti pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P308 + P313	Pri izpostavljenosti ali sumu poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. izpostavljenosti
P309 + P311	Pri izpostavljenosti ali slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P332 + P313	Če nastopi draženje kože poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P333 + P313	Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P335 + P334	S krtačo odstraniti ravsute delce kože. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.
P337 + P313	Če draženje oči ne preneha poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P342 + P311	Pri respiratornih simptomih pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P370 + P376	Ob požaru zaustaviti puščanje, če je varno.
P370 + P378	Ob požaru za gašenje uporabiti...
P370 + P380	Ob požaru izprazniti območje.
P370 + P380 + P375	Ob požaru izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 + P375	Ob velikem požaru in velikih količinah izprazniti območje. Gasiti z večje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.
PREVIDNOSTNI STAVKI - SHRANJEVANJE	
P401	Hraniti...
P402	Hraniti na suhem.
P403	Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P404	Hraniti v zaprti posodi.
P405	Hraniti zaklenjeno.
P406	Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/... z odporno notranjo oblogo.
P407	Ohraniti zračno režo med skladi/paletami.
P410	Zaščititi pred sončno svetlobo.
P411	Hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F.
P412	Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.
P413	Razsute količine, večje od ... kg/ ... lbs, hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F.
P420	Hraniti ločeno od drugih materialov.
P422	Vsebino hraniti v ...
P402 + P404	Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.
P403 + P233	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P403 + P235	Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P410 + P403	Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P410 + P412	Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.
P411 + P235	Hraniti pri temperaturi do ... °C/ ... °F. Hraniti na hladnem.
PREVIDNOSTNI STAVKI - ODSTRANJEVANJE	
P501	Odstraniti vsebino/posodo

STAVKI O NEVARNOSTI

STAVKI O NEVARNOSTI ZA FIZIKALNE NEVARNOSTI	
H200	Nestabilni eksploziv.
H201	Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi.
H202	Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev.
H203	Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev.
H204	Nevarnost za nastanek požara ali drobcev.
H205	Pri požaru lahko eksplodira v masi.
H220	Zelo lahko vnetljiv plin.
H221	Vnetljiv plin.
H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H223	Vnetljiv aerosol.
H224	Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H225	Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H228	Vnetljiva trdna snov.
H240	Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H241	Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo.
H242	Segrevanje lahko povzroči požar.
H250	Samodejno se vžge na zraku.
H251	Samosegrevanje lahko povzroči požar.
H252	Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar.
H260	V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo.
H261	V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini.
H270	Lahko povzroči ali okrepi požar; oksidativna snov.

H271	Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
H272	Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H280	Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H281	Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozeblino ali poškodbe.
H290	Lahko je jedko za kovine.
DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI	
EUH001	Eksplozivno v suhem stanju.
EUH006	Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.
EUH014	Burno reagira z vodo.
EUH018	Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
EUH019	Lahko tvori eksplozivne peroksidge.
EUH044	Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
STAVKI O NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE	
H300	Smrtno pri zaužitju.
H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304	Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno
H310	Smrtno v stiku s kožo.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H330	Smrtno pri vdihavanju.
H331	Strupeno pri vdihavanju.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H334	Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340	Lahko povzroči genetske okvare (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H341	Sum povzročitve genetskih okvar (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H350	Lahko povzroči raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H351	Sum povzročitve raka (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H360	Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H361	Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka (navesti posebni učinek, če je znan; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzročata takšne nevarnosti).
H362	Lahko škoduje dojenim otrokom.
H370	Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug

	način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
H371	Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano; navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
H372	Škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
H373	Lahko škoduje organom (ali navesti vse organe, na katere vpliva, če je znano) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti).
DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI	
EUH029	V stiku z vodo sprošča strupen plin.
EUH031	V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
EUH032	V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.
EUH066	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
EUH070	Strupeno ob stiku z očmi
EUH071	Jedko za dihalne poti.
STAVKI O NEVARNOSTI ZA OKOLJE	
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H413	Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
DODATNE INFORMACIJE O NEVARNOSTI	
EUH059	Nevarno za ozonski plašč.
DODATNI ELEMENTI ETIKETE/INFORMACIJE O NEKATERIH SNOVEH ALI ZMESEH	
EUH 201/201A	Vsebuje svinec. Ne sme se nanašati na površine, ki bi jih lahko žvečili ali sesali otroci. Pozor! Vsebuje svinec.
EUH 202	Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega rok.
EUH 203	Vsebuje krom (VI). Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 204	Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 205	Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 206	Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).
EUH 207	Pozor! Vsebuje kadmij. Med uporabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije proizvajalca. Upoštevajte navodila za varno uporabo.
EUH 208	Vsebuje /ime snovi, ki povzroča preobčutljivost/. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH 209/209A	Med uporabo utegne postati lahko vnetljivo. Med uporabo utegne postati vnetljivo.
EUH 210	Varnostni list na voljo na zahtevo.
EUH 410	Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.